VBG-Fragebogen | **FB 27**

Bau Helfer/in

Stand: 09/2024– Version 2.2

Datum	Mitarbeiter/in (Vorname/Name)	Mitarbeiter/in (Unterschrift)
mündliche (Nach-)Unterweisung ist erfolgt ☐ nein ☐ ja	Unterweisende/r (Vorname/Name)	Unterweisende/r (Unterschrift)

Zu einer Frage können auch mehrere Antworten richtig sein.

1 Welche Regeln halten Sie bei der Benutzung von Gerüsten ein?

Quelle: Stihl024 – Fotolia.com

- ☐ **A.** Zum Auf- und Abstieg benutze ich nur den Treppenturm oder einen innenliegenden Leiteraufstieg.
- ☐ **B.** Auf dem Gerüst kann ich beliebig viel Werkzeug und Baumaterial lagern.

2 Welche Funktion hat der Seitenschutz eines Gerüstes?

- ☐ **A.** Er soll den Absturz von Personen vom Gerüst verhindern.
- ☐ **B.** Er dient nur der Stabilität des Gerüstes.
- ☐ **C.** Er soll das Herabfallen von Gegenständen vom Gerüst verhindern.

3 Kennzeichnung von Gefahrstoffen. Worauf weisen die abgebildeten Symbole hin?

- ☐ **A.** Auf einen leicht entzündbaren Stoff.
- ☐ **B.** Auf einen explosiven Stoff.
- ☐ **C.** Auf einen Stoff, der Verätzungen verursachen kann.

4 Welche Persönliche Schutzausrüstung müssen Sie auf einer Baustelle grundsätzlich tragen?

- ☐ **A.** Atemschutz.
- ☐ **B.** Helm.
- ☐ **C.** Sicherheitsschuhe.
- ☐ **D.** Schutzbrille.

5 Bei welchen Arbeiten müssen Sie Gehörschutz tragen?

- ☐ **A.** Wenn ich in der Nähe eines Betonmischers arbeite.
- ☐ **B.** Beim Schlitze klopfen.
- ☐ **C.** Bei Arbeiten mit der Baukreissäge.
- ☐ **D.** Bei Aufräumarbeiten.

6 Was ist bei Behältern und Gebinden zu beachten, die das abgebildete Zeichen tragen?

- ☐ **A.** Bei offenen oder beschädigten Behältern muss ich nichts weiter unternehmen.
- ☐ **B.** Diese Behälter und Gebinde müssen dicht verschlossen bleiben.
- ☐ **C.** Das Entnehmen von Gegenständen und Materialien aus solchen Behältern und Gebinden ist mit Schutzausrüstung auf der Baustelle erlaubt.
- ☐ **D.** Diese Behälter und Gebinde darf ich nicht in den Baustellen-Müllcontainer werfen.

7 Welchen Zweck hat der Spaltkeil an einer Baukreissäge?

- ☐ **A.** Er schützt das Sägeblatt.
- ☐ **B.** Er sorgt dafür, dass das gesägte Werkstück nicht zurückgeschleudert wird.

8 Worauf achten Sie beim Arbeiten mit einer Handtrennschleifmaschine (Flex)?

- ☐ **A.** Ich spanne nur solche Trennscheiben auf, die für die maximale Drehzahl der Schleifmaschine zugelassen sind.
- ☐ **B.** Beim Schleifen darf ich die Maschine mit einer Hand führen.
- ☐ **C.** Trennscheiben kann ich auch zum Schleifen verwenden.
- ☐ **D.** Beim Schleifen muss ich Gehörschutz und eine Schutzbrille tragen.

9 Sie benutzen eine Anlegeleiter. Worauf müssen Sie achten?



- ☐ **A.** Der Anlegewinkel muss stimmen: Winkel 65°–75°.
- ☐ **B.** Anlegeleitern sind besonders gut für längerfristige Arbeiten geeignet.
- ☐ **C.** Auf der Leiter kann ich nur gefahrlos auf der obersten Stufe arbeiten, wenn ich mich mit einer Hand festhalten kann.
- ☐ **D.** Leitern mit lockeren Stufen darf ich weiter verwenden, solange sie noch in den Holmen halten.
- ☐ **E.** Zum Übersteigen einer Anlegekante muss die Leiter die Anlegekante mindestens 1 m überragen
- ☐ **F.** Die Leiter muss gegen Wegrutschen und Einsinken gesichert sein.

10 Unter welchen Bedingungen dürfen Sie auf einer Anlegeleiter Arbeiten ausführen?

- ☐ **A.** Wenn die Leiter aus Aluminium besteht und von einem/einer Sachkundigen geprüft wurde.
- ☐ **B.** Wenn das Gewicht des mitgeführten Werkzeuges und Materials 10 kg nicht überschreitet.
- ☐ **C.** Wenn die Anlegeleiter über ein Einhängerpodest oder eine Aufsetzstufe verfügt.

11 Welche Persönlichen Schutzausrüstungen tragen Sie beim Arbeiten mit dem Bohrhammer oder Stemmgerät?

- ☐ **A.** Einen chemikalienbeständigen Schutzanzug.
- ☐ **B.** Einen Gehörschutz.
- ☐ **C.** Einen Schutzhelm.
- ☐ **D.** Einen Augenschutz.

12 Wann sind Absturzsicherungen auf Baustellen notwendig?

- ☐ **A.** Nur beim Auf-, Ab- oder Umbau eines Gerüsts.
- ☐ **B.** Bei Wandöffnungen und Treppenabsätzen mit mehr als 1 m Absturzhöhe.
- ☐ **C.** Bei Arbeiten auf Leitern.
- ☐ **D.** Bei allen Dacharbeiten.

13 Aus welchen Teilen besteht ein vollständiger Seitenschutz am Gerüst?

- ☐ **A.** Geländerholm und Zwischenholm.
- ☐ **B.** Fangnetz.
- ☐ **C.** Bordbrett (Fußleiste).

14 Was müssen Sie bei Fahrgerüsten beachten?

- ☐ **A.** Auf ein Fahrgerüst muss ich an der Außenseite aufsteigen.
- ☐ **B.** Fahrgerüste müssen vor dem Besteigen gegen Wegrollen gesichert sein.
- ☐ **C.** Die maximale Belag-/Absturzhöhe beträgt in Gebäuden 12 m und außerhalb 8 m.
- ☐ **D.** Wenn ich das Gerüst langsam verfahre, dürfen Personen auf dem Gerüst sein.

15 Welche Regeln gelten beim Arbeiten auf einer Stehleiter?

- ☐ **A.** Von Stehleitern aus kann ich ohne Gefahr auf andere Arbeitsplätze übersteigen.
- ☐ **B.** Ich darf nur Stehleitern mit intakten Spreizsicherungen verwenden.
- ☐ **C.** Bevor ich die Stehleiter benutze, prüfe ich, ob sie sichtbare Schäden hat.
- ☐ **D.** Bei Stehleitern kann ich auch auf der obersten Sprosse gefahrlos arbeiten.
- ☐ **E.** Mit Stehleitern bis 2 m Höhe darf ich auch „wandern“.

16 Was gilt für Schutzhandschuhe für Ihre Tätigkeit auf der Baustelle?

- ☐ **A.** Sie schützen die Hände vor Schnitt-, Stich-, Kratz- und sonstigen Verletzungen und müssen entsprechend gekennzeichnet sein.
- ☐ **B.** Das Material der Handschuhe spielt keine Rolle.
- ☐ **C.** Verschlissene Handschuhe müssen regelmäßig ausgetauscht werden.
- ☐ **D.** Sie schützen mich vor Holzsplittern bei Arbeiten mit der Baukreissäge.

17 Wie verhalten Sie sich, wenn es auf der Baustelle Gruben und Gräben gibt?

- ☐ **A.** Wenn die Gruben und Gräben unverbaut sind, halte ich Abstand von der Kante.
- ☐ **B.** Wenn ich in einer Grube arbeite, muss ich nur bei Kranarbeiten über der Grube einen Schutzhelm tragen.
- ☐ **C.** Wenn ich in die Gruben/Gräben steige, benutze ich den vorgesehenen Zugang, zum Beispiel einen Leitereinstieg.

18 Sie müssen auf der Baustelle Material transportieren. Worauf müssen Sie achten?

- ☐ **A.** Ich transportiere möglichst viel auf einmal, um unnötige Wege zu sparen.
- ☐ **B.** Ich achte auf Verletzungsgefahr durch spitze und scharfkantige Teile.

19 Worauf achten Sie, wenn sich Baustellenfahrzeuge auf der Baustelle bewegen?

- ☐ **A.** Ich halte mich nicht im Fahr- und Schwenkbereich auf.
- ☐ **B.** Beim Zurücksetzen stelle ich mich zum Einweisen hinter das Fahrzeug.

20 Wann dürfen Sie nicht auf einem Gerüst arbeiten?

- ☐ **A.** Bei Minustemperaturen.
- ☐ **B.** Bei Sturm oder Gewitter unmittelbar über der Baustelle.
- ☐ **C.** Bei fehlendem Seitenschutz.
- ☐ **D.** Wenn bereits andere Personen auf dem Gerüst arbeiten.

Herausgeber: VBG, Massaquoipassage 1, 22305 Hamburg · Bilder: VBG (soweit nicht anders gekennzeichnet) · FB 27 · Art.-Nr. 29-14-4927-7 · Stand: 09/2024– Version 2.2